

PROTETORES DE ROÇAGEM
PROTETORES DE ROÇAGEM
PROTETORES DE ROÇAGEM



SEGURANÇA E PRATICIDADE
DURANTE A ROÇAGEM

MEGHI[®]
Edição-Julho/2022

FICHA TÉCNICA DE TECIDOS

Nos protetores de roçagem Meghi são usados apenas materiais de melhor qualidade. Tecidos Técnicos consistentes em monofilamento de polietileno de alta densidade, em forma de malhas de 6,0 hilos por centímetro no urdume e 5,5 fios por centímetro na trama.

FILAMENTOS	
Polímero	HDPE
Cor	Preta
Estabilizador	Negro de fumo
Estabilizador	anti-UV
Estabilizador	Antioxidante
Denier	1.300
Tenacidade	2,9g / denier
Alongamento	40%
Máxima Temperatura de Uso	80°C
Estabilidade dimensional	+/- 3%

TECIDO	
Densidade	6,0 x 5,5 fios / cm
Peso	165 g / m ²
Resistência à tração longitudinal	1.216 kg / m
Resistência à tração transversal	1.240 kg / m
Largura	1,5m / 3,0m
Comprimento	50m
Sombreamento proporcionado	70%
Durabilidade	Histórico de telas instaladas e em uso há mais de 20 anos.



PROTETOR RETRÁTIL URBANO

Conheça o novo modelo do protetor de roçagem urbano, desenvolvido especialmente para atender as necessidades da limpeza urbana. Este protetor de roçagem é compacto, prático e oferece grande proteção contra detritos lançados durante o trabalho.


COMPRIMENTO	2 metros	3 metros	3 metros	4 metros
CÓDIGO	4742-0018	4742-0026	4742-0108	4742-0107
ALTURA	1,5 metros	1,5 metros	2 metros	2 metros
PESO	23 Kg	28 Kg	31 Kg	36 Kg
CÓDIGO TELA	4742-1004	4742-1001	4742-1009	4742-1012
CÓD. SUP. OBJETOS	4742-1005	4742-1005	4742-1005	4742-1005
EMBALAGEM	27,5x16,5x172cm		220x18x14cm	

VEJA AS ESPECIFICAÇÕES DA TELA NA PÁGINA 2



RODAS MACIÇAS

Com 4 rodas maciças de Ø20 cm, o protetor urbano é facilmente movimentado durante a roçagem.



TUBO GALVANIZADO

Estrutura tubular de aço galvanizado, que garante um melhor acabamento e evita a corrosão.



FÁCIL REGULAGEM

É possível regular o comprimento do protetor através de um manípulo de aperto.



DESMONTÁVEL

O protetor urbano é desmontável e ocupa menos espaço para a armazenagem.



SUPORTE DE OBJETOS

Tenha ao seu alcance, objetos como carretéis de nylon e galões de combustível.



GUIDÃO DIRECIONADOR

Possui guidão direcionador, que auxilia nas manobras do protetor, durante a roçagem.

PROTETOR RETRÁTIL

O protetor de roçagem retrátil foi desenvolvido para facilitar o transporte e a armazenagem. Possui um sistema exclusivo que permite a regulagem do comprimento, o que diminui o seu tamanho pela metade.

COMPRIMENTO	2 metros	3 metros	3 metros
CÓDIGO	4742-0016	4742-0006	4742-0106
ALTURA	1,5 metros	1,5 metros	2,0 metros
PESO	20 Kg	25 Kg	27 Kg
CÓDIGO TELA	4742-1004	4742-1001	4742-1009
EMBALAGEM	170x18x14cm		220x18x14cm


VEJA AS ESPECIFICAÇÕES DA TELA NA PÁGINA 2



ITEM OPCIONAL


SAIA DE PROTEÇÃO INFERIOR

É uma saia inferior ao protetor de roçagem. Um item que oferece segurança extra na roçagem, e impede que qualquer sujeira passe por baixo do protetor retrátil.



RODAS MACIÇAS

Com 4 rodas maciças de Ø20 cm, o protetor retrátil é facilmente movimentado durante a roçagem.



TUBO GALVANIZADO

Estrutura tubular de aço galvanizado, que garante um melhor acabamento e evita a corrosão.



FÁCIL REGULAGEM

É possível regular o comprimento do protetor através de um manípulo de aperto.




DESMONTÁVEL

O protetor retrátil é desmontável e ocupa menos espaço para a armazenagem.



TELA DE NYLON

Equipado com uma resistente tela de Nylon que retém os detritos que podem ser lançados durante a roçagem.



METADE DO COMPRIMENTO

O protetor de roçagem retrátil é totalmente desmontável, o que facilita e barateia o seu frete.

PROTETOR FLEXÍVEL

Ainda mais compacto! O protetor de roçagem flexível é enrolável e facilmente transportado em apenas 01 caixa. Sua fixação no solo é através de 02 hastes metálicas e seu diferencial é o baixo custo!

COMPRIMENTO	3 metros	4 metros	5 metros
CÓDIGO	4742-0007	4742-0015	4742-0017
ALTURA	1,5 metros	1,5 metros	1,5 metros
PESO	6 Kg	6,5 Kg	7 Kg
CÓDIGO TELA	4742-1002	4742-1006	4742-1007
EMBALAGEM	164x12,6x12,6cm		

MODELOS ESPECIAIS

COMPRIMENTO	5 metros	10 metros
CÓDIGO	4742-0029	4742-0501
ALTURA	2,5 metros	1,5 metros
PESO	9 Kg	14 Kg
CÓDIGO TELA	4742-1010	4742-1011
EMBALAGEM	260 x 18 x 14 cm (caixa 1) 164x12,6x12,6cm (caixa 2)	

VEJA AS ESPECIFICAÇÕES DA TELA NA PÁGINA 2



HASTES METÁLICAS

A fixação do protetor de roçagem no solo é feita por 2 hastes de aço, de alta resistência.



TELA DE NYLON

Equipado com uma resistente tela de Nylon, que retém os detritos que podem ser lançados durante a roçagem.




FÁCIL ARMAZENAGEM E TRANSPORTE

Surpreenda-se com a facilidade para transportar este compacto protetor de roçagem.



COSTURA REFORÇADA

Costura tripla para uma tela mais resistente.



AJUSTE O COMPRIMENTO

Basta enrolar a tela do protetor em volta de uma das hastes.



BAINHA

A parte superior e inferior da tela, conta com uma bainha para evitar o seu desfiamento.



GUARDA VOLUMES PARA PROTETORES DE ROÇAGEM

Ferramentas e EPI's à sua disposição! O novo guarda volumes permite que você carregue os equipamentos necessários, junto ao protetor. São 2 grandes cestas plásticas e 3 suportes na lateral para manter tudo organizado durante o trabalho.

CÓDIGO	4742-0027
PESO	18 Kg
EMBALAGEM GUARDA-VOLUMES	170x18x14cm
EMBALAGEM CAIXAS	55x55x64cm



FÁCIL MONTAGEM

Em poucos passos seu guarda-volumes estará pronto e conectado ao seu protetor de roçagem.



ORGANIZAÇÃO

As cestas plásticas possuem espaço suficiente para que você armazene os seus equipamentos de EPI, ferramentas e fios de nylon.



PRATICIDADE

Guarde vassouras, enxadas, pás e diversos outros equipamentos de forma rápida e ágil!



BOBINAS DE FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRAS

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO POR PEÇA	PESO
 Perfil redondo	2604-8016	1,6 mm	430 mts	2,0 Kg
	2604-8018	1,8 mm	350 mts	1,0 Kg
	2915-0019	2,4 mm	180 mts	1,0 Kg
	2604-7018	1,8 mm	690 mts	2,0 Kg
	2604-7020	2,0 mm	510 mts	2,0 Kg
	2604-7024	2,4 mm	360 mts	2,0 Kg
	2604-7025	2,5 mm	355 mts	2,0 Kg
	2604-7026	2,6 mm	330 mts	2,0 Kg
	2604-7027	2,7 mm	290 mts	2,0 Kg
	2604-7030	3,0 mm	250 mts	2,0 Kg
 Perfil quadrado	2915-0023	2,0 mm	480 mts	2,0 Kg
	2915-0024	2,4 mm	380 mts	2,0 Kg
	2604-7425	2,5 mm	355 mts	2,0 Kg
	2604-7427	2,7 mm	305 mts	2,0 Kg
	2604-7430	3,0 mm	245 mts	2,0 Kg



CINTO MASTER DE OMBRO DUPLO

O cinto de ombro duplo Master é o mais avançado em cintos para roçadeiras. Produzido com materiais extremamente resistentes, além de contar com dispositivos de segurança exclusivos.

CÓDIGO	2604-1704	2604-1718
CÓD. ORIGINAL	4108.710.9001	4108.710.9001
COR DO SUPORTE	Preto	Laranja
PESO	0,5 kg	0,5 kg



CINTO DE OMBRO DUPLO (LARANJA)

O cinto duplo oferece confiabilidade e conforto ao usuário. É compatível com qualquer modelo de roçadeira.

CÓDIGO	2604-1714
CÓD. ORIGINAL	4108.710.9001
COR DO SUPORTE	Laranja
PESO	0,5 kg



CINTO DE OMBRO DUPLO (VERDE)

CÓDIGO	2604-1701
CÓD. ORIGINAL	4108.710.9001
COR DO SUPORTE	Verde
PESO	0,5 kg



CINTO COSTAL

Resistência e conforto para roçadeiras costais.

CÓDIGO	2604-1703
PESO	0,5 kg

CARRETEL DE NYLON


O carretel de nylon Meghi é extremamente resistente a impactos, indicado para aplicação profissional e hobby. É fabricado com material de alta qualidade.

DIMENSÕES

Ø10 x 7 cm

PESO

0,4 Kg



CÓDIGO CARRETEL	CÓDIGO EIXO	CÓD. PORCA/ PARAFUSO	ROSCA	APLICAÇÃO
4720-0001	2604-5114	2111-0110	M10x1,00 FLH	Stihl Fs 33/44/55/75/80/85R/85/86/88/106/108/250 e Fr 220
4720-0002	2604-5111	2111-0112	M12x1,50 FLH	Stihl Fs 160/220/280 Cod. Original 4003.712.140
4720-0004	2604-5116	2111-0210	M10x1,25 FLH	Echo Srm 2305/302/2300/2380/3550/3605/380/4605/Rm4000 Mc Culloch Elite 3300/3900/4000/R470/R4600, Cambrio 261 procaster - 3227 Husqvarna 225/232/322R/325R/323R /225R/232R Homelite Hbc 38 / Pbc 3800 Nakashi L33/L43 Kaaz-Mitsubishi T142/Vx440/540/Vs400/Vrx440 Garthen Bg 330/ Cg 330b/ Gam 100 Trapp Master 1000 Nova (Com Porca) Branco Stark 42 Honda Umk (4t)435
4720-0005	2604-5115	2111-0212	M12x1,75 FLH	Homelite Hbc 40 Husqvarna 132/235/245/142/240/250/ 265/1155r/132r/235r/142r/240r/245r/ 166r/265r/143 Jonsered Rs45/51, Gr36/41/51 Echo Cls4600/4610
4720-0010	2604-5119	2111-0208	M8x1,25 FLH	Homelite St 175/185/285/385/485/2725/2830, Hbc38, Pbc3800 Kaaz-Mitsubishi Vs-250 Marunaka - Kawasaki Tg 24 Maruyama Bc 260/320 /480 Garthen Cg 261b
4720-0006	2604-5118	2120-1018	M8x1,25 MLH	Efco Jet 400/600 8250/8400/8405 - Stark Jet 400/460 Oleo Mac 725t/726t/740t/750t Sparta 25/26/40 Shindaiwa Bp 35 Stihl Fs 96 Honda Umk 26b/35b (2 Tempos) Nakashi L 26 / L 270 Tanaka Tbc-250 Garthen Cg 420/ Bg 430 Branco Stark 25
4720-0007	2604-5113	2120-1012	M10x1,25 MLH	Shindaiwa C35/B45/F18/C350 Marunaka-Kawasaki 48cc Jonsered Gr-32 Honda Umk 422/431
4720-0008	2604-5117	2120-0718	M7x1,00 MLH	Shindaiwa T20/ C25/ C230

MEGHI INDÚSTRIA MECÂNICA E COMÉRCIO LTDA.

Rua João Silva 353, Espinheiros 89228-780, Joinville - Sc, Brasil Fone: (47) 3434-1410
Email: meghi@meghi.com.br

WWW.MEGHI.COM.BR

Edição Julho/2022 - Todas as imagens contidas neste folheto são meramente ilustrativas. A Meghi reserva-se o direito de fazer modificações técnicas sem prévio aviso.

Conheça a linha jardinagem!

Acesse o site e conheça todos os nossos produtos de jardinagem.

