

Rabetas Horizontais
Rabetas Horizontais
Rabetas Horizontais



PANTANEIRO[®]
EDIÇÃO - JULHO/2022



RABETA HORIZONTAL **MASTER** **PLUS** II



Índice de marinhação



Tubo de aço galvanizado



Cavalete exclusivo master plus



Suporte fixo



Asa de sustentação



Acelerador profissional



Opcional: tubo de alumínio

CONFIRA NA PÁGINA 15.



118
APRESENTAÇÃO

ITENS OPCIONAIS PARA RABETAS HORIZONTAIS

TÚNEIS PARA RABETAS HORIZONTAIS

As rabetas Pantaneiro são compostas por três tipos de material para túneis:

- 1 - Rabeta com tubo de aço galvanizado
- 2 - Rabeta com tubo de alumínio
- 3 - Rabeta com tubo de aço inox

Os valores dos túneis de inox precisam ser consultados, pois não são itens da linha normal.

EIXO CARDAN

O eixo cardan é fabricado a partir de material SAE 1045. Apesar de ser material nobre, há a opção do eixo cardan com material inox, onde há maior resistência a corrosão. Para eixo inox há um acréscimo no valor, é necessário consultar os valores.



RABETA ESPECIAL SEM CAVALETE PARA MOTORES 5,5/6,5 E 7HP (MASTER PLUS E STANDART)

Parte	Modelo	Eixo	Código 1,70m	Código 2,20m
Rabeta especial	Tubo galvanizado	Aço 1045	4728-9010	4728-9020
		Aço Inox	4728-9011	4728-9021
	Tubo de alumínio	Aço 1045	4728-9012	4728-9022
		Aço Inox	4728-9013	4728-9023
	Tubo inox	Aço 1045	4728-9014	4728-9024
		Aço Inox	4728-9015	4728-9025

ESCOLHA A MELHOR RABETA HORIZONTAL PARA SUA APLICAÇÃO!

São 7 modelos diferentes para você escolher, com configurações que diferem no tipo de tubo, cavalete, suporte e asa de sustentação. Confira abaixo o comparativo das características de cada rabeta longa pantaneiro e vá até a página específica de cada modelo para mais detalhes.

PANTANEIRO®



STANDART

- 70% Índice de marinização
- Tubo galvanizado
- Cavalete de alumínio e aço
- Suporte Fixo
- Asa de sustentação removível



ELITE

- 90% Índice de marinização
- Tubo de aço galvanizado
- Cavalete elite de alumínio
- Suporte com desengate elite
- Asa de sustentação removível
- Acelerador profissional



ELITE BIPARTIDA

- 90% Índice de marinização
- Tubo de aço galvanizado
- Cavalete elite de alumínio
- Suporte com desengate elite
- Asa de sustentação removível
- Acelerador profissional
- Tubo bipartido



TURBO TORNADO

- 90% Índice de marinização
- Tubo de aço galvanizado
- Cavalete elite de alumínio
- Suporte com desengate turbo
- Asa de sustentação turbo
- Acelerador profissional



TURBO TORNADO BI-PARTIDA

- 90% Índice de marinização
- Tubo de aço galvanizado
- Cavalete elite de alumínio
- Suporte com desengate turbo
- Asa de sustentação turbo
- Acelerador profissional
- Tubo bipartido



TURBO TORNADO MARINE

- 100% Índice de marinização
- Tubo de aço galvanizado
- Cavalete elite de alumínio
- Suporte com desengate turbo
- Asa de sustentação turbo
- Acelerador profissional
- Eixo cardan em inox

RABETAS HORIZONTAIS DE 1,70 OU 2,20 METROS?

ALTURA DE POPA

Ao escolher o comprimento da sua rabeta longa, é importante ter em mente que quanto menor a inclinação da rabeta, melhor será o seu desempenho. Por este motivo deve-se atentar para a altura de popa (H) da sua embarcação, geralmente para uma altura acima de 40 cm, deve-se utilizar a rabeta de 2,20 metros ou considerar a possibilidade de realizar um corte afim de se rebaixar a altura de popa.

MOTOR ESTACIONÁRIO

A maioria dos motores estacionários disponíveis no mercado permitem uma inclinação máxima de 25°. Alguns modelos são equipados com sensor de nível de óleo, que pode cortar a corrente elétrica do motor, provocar falhas e até o desligamento, caso o motor fique muito inclinado.

POTÊNCIA DO MOTOR

Para motores de 13 hp ou mais potentes, recomenda-se utilizar as rabetas horizontais de 2,20 metros.



COMPRIENTO DA EMBARCAÇÃO

Para embarcações mais compridas de 5,5 metros, recomenda-se utilizar as rabetas horizontais de 2,20 metros. Embarcações compridas geralmente são mais pesadas e requerem mais esforço do motor e da rabeta.

APLICAÇÃO

Motores de 7HP, embarcações de até 6m de comprimento 400kg de carga total (BARCO + TRIPULANTE)

Motores de 8hp até 15hp, embarcações de 7m de comprimento e 800kg de carga total (BARCO + TRIPULANTE)



Profissional das PIZZAS ☐☐

Preciso de pizzaiollo

Mais informações:
47 9923-1487

MARINIZAÇÃO

Todos os metais são passíveis de oxidação, em especial quando expostos a água doce ou salgada. A Marinização é a preparação do produto para o uso em água salgada e visa retardar os efeitos da oxidação.

A maioria das rabetas utilizam motores convencionais que não são marinizados, portanto, para prolongar a sua vida útil, é muito importante limpá-lo e lubrificá-lo após cada uso.

Alguns fabricantes oferecem motores específicos para rabetas longas, contudo, apenas alguns componentes destes motores possuem mais proteção contra oxidação e não significa necessariamente que o motor é "marinizado".

MARINIZAÇÃO DAS RABETAS

A Meghi está sempre aprimorando os seus produtos e tem uma grande preocupação em oferecer rabetas com maior proteção contra a oxidação. Confira o percentual (%) de marinização de cada modelo de rabeta para facilitar na sua escolha de compra.

OBS.: Independentemente do grau de marinização, deve-se lavar com água doce e lubrificar a rabeta após cada uso. A oxidação sempre irá ocorrer, porém estes procedimentos retardam o processo e prolongam a vida útil da rabeta.

MANCAL DE BORRACHA COM BUCHA DE BRONZE GRAFITADO

A Meghi orgulha-se de deter a patente do mancal de borracha com bucha de bronze grafitado. Estes mancais são utilizados em todas as nossas rabetas horizontais e kits de centro, auxiliando na lubrificação e diminuindo a vibração.



TURBO[®]

TORNADO

BI >> PARTIDA



97 APRESENTAÇÃO

90%*
MARINIZADO

**MAIOR
VELOCIDADE**

**TUBO
BIPARTIDO**

* Apenas a rabeta, sem o motor

AINDA MAIS DESMONTÁVEL

Projetada para o melhor desempenho de seu motor, a rabeta turbo tornado impressiona na velocidade, e ainda possui nosso melhor suporte, equipado com diversos dispositivos para facilitar o uso. Além do túnel se desmontar do cavalete, agora ele é equipado com o kit bipartido, isto significa que você pode dividir o túnel em 2 partes, facilitando o transporte e a montagem da rabeta no barco.



ACELERADOR PROFISSIONAL

Equipada com um exclusivo sistema de aceleração remota, que já vai montado no motor, basta conectar no cabo de manobra.



POSIÇÃO DE DESCANSO

Levante a rabeta para o acionamento automático da posição de descanso.



5 BUCHAS DE BRONZE

Equipada com as patenteadas buchas de bronze grafitado e borracha que auxiliam na lubrificação.



KIT BIPARTIDO

Resistente contra a corrosão, conta com a trava do túnel, os parafusos e a rosca dos manípulos produzidos em aço inoxidável.



VERSATILIDADE

A rabeta rotaciona 360° e possui uma trava para facilitar o armazenamento.



FLANGE DE LATÃO

Equipada com flange dianteira de latão que proporciona maior resistência mecânica e a corrosão.

SEM MOTOR

CÓDIGO	COMPR.	MOTOR	PESO	CAIXA RABETA	HÉLICE
4737-0301	1,70m	5,5/6,5/7,0 CV Gas. e 5,0 cv Diesel	22 Kg	105 x 20 x 25 cm	Alumínio de 2 pás 6" x 7 ½"
4737-0304	2,20m		23 Kg		
4737-0305	2,20m	8,0 CV Gas. e 7,0 cv Diesel	24 Kg	105 x 20 x 25 cm	Alumínio de 3 pás 5 ½ x 8"
4737-0306	2,20m	9,0/13,0 CV Gas.	24 Kg	105 x 20 x 25 cm	Alumínio de 3 pás 5 ½ x 9"
4737-0307	2,20m	15,0 CV Gas. e 10,0 cv Diesel	24 Kg	105 x 20 x 25 cm	Alumínio de 3 pás 5 ½ x 10"

Obs: Rabetas horizontais com motores de até 7hp devem utilizar hélices de 2 pás, já rabetas com motores maiores utilizam hélices com 3 pás ao invés de 2.v



COM MOTOR 7 HP

CÓDIGO	COMPR.	MOTOR	PESO	CAIXA RABETA	CAIXA MOTOR	PARTIDA	CÓD. RABETA	CÓD. MOTOR
4737-0313	1,70m	7,0 CV Gasolina Branco	39 Kg	105 x 20 x 25 cm	40 x 35 x 40 cm	PARTIDA MANUAL	4737-0301	4510-1070
4737-0314	2,20m		40 Kg				4737-0304	4510-1070

COM MOTOR 13 HP

CÓDIGO	COMPR.	MOTOR	PESO	CAIXA RABETA	CAIXA MOTOR	PARTIDA	CÓD. RABETA	CÓD. MOTOR
4737-0316	2,20m	13 CV Gasolina Branco	55 Kg	105 x 20 x 25 cm	40 x 35 x 40 cm	PARTIDA MANUAL	4737-0306	4510-1013
4737-0322			58 Kg			PARTIDA ELÉTRICA	4737-0306	4511-1313



*Os motores com partida elétrica já vêm equipados com carregador de bateria.
*Baterias não inclusas.

TURBO[®] TORNADO



A RABETA HORIZONTAL MAIS RÁPIDA QUE JÁ PRODUZIMOS!

Projetada para oferecer um melhor desempenho, a rabeta turbo tornado impressiona na velocidade e ainda possui nosso melhor suporte, equipado com diversos dispositivos para facilitar o uso. É desmontável em 3 importantes pontos, o que facilita muito sua montagem no barco, primeiro deve-se fixar o cavalete na embarcação, em seguida o suporte com o motor e por fim o túnel da rabeta.




ACELERADOR PROFISSIONAL

Equipada com um exclusivo sistema de aceleração remota, que já vai montado no motor, basta conectar no cabo de manobra.




POSIÇÃO DE DESCANSO

Levante a rabeta para o acionamento automático da posição de descanso.




5 BUCHAS DE BRONZE

Equipada com as patenteadas buchas de bronze grafitado e borracha que auxiliam na lubrificação.



SUPORTE MASTER

Suporte master em alumínio (marinizado), muito mais forte e resistente a corrosão.



VERSATILIDADE

A rabeta rotaciona 360° e possui uma trava para facilitar o armazenamento.



FLANGE DE LATÃO

Equipada com flange dianteira de latão que proporciona maior resistência mecânica e a corrosão.



96 APRESENTAÇÃO

90%*
MARINIZADO

MAIOR
VELOCIDADE

ASA, LEME
E TUBO
GALVANIZADOS

* Apenas a rabeta, sem o motor

SEM MOTOR

CÓDIGO	COMPR.	MOTOR	PESO	CAIXA RABETA	CAIXA CAVALETE	HÉLICE
4737-0201	1,70m	5,5/6,5/7,0 CV Gas. e 5,0 cv Diesel	22 Kg	170 x 18 x 14 cm	28 x 32 x 16 cm	Alumínio de 2 pás 6" x 7 ½"
4737-0202	2,20m		23 Kg	220 x 18 x 14 cm		
4737-0010	2,20m	8,0 CV Gas. e 7,0 cv Diesel	24 Kg	220 x 18 x 14 cm	37 x 32 x 16 cm	Alumínio de 3 pás 5 ½ x 8"
4737-0203	2,20m	9,0/13,0 CV Gas.	24 Kg	220 x 18 x 14 cm	37 x 32 x 16 cm	Alumínio de 3 pás 5 ½ x 9"
4737-0207	2,20m	15,0 CV Gas. e 10,0 cv Diesel	24 Kg	220 x 18 x 14 cm	37 x 32 x 16 cm	Alumínio de 3 pás 5 ½ x 10"

Obs: Rabetas horizontais com motores de até 7hp devem utilizar hélices de 2 pás, já rabetas com motores maiores utilizam hélices com 3 pás ao invés de 2.v




COM MOTOR 7 HP

CÓDIGO	COMPR.	MOTOR	PESO	CAIXA RABETA	CAIXA MOTOR	PARTIDA	CÓD. RABETA	CÓD. MOTOR
4737-0107	1,70m	7,0 CV Gasolina Branco	39 Kg	170 x 18 x 14 cm	40 x 35 x 40 cm	PARTIDA MANUAL	4737-0201	4510-1070
4737-0108	2,20m		40 Kg	220 x 18 x 14 cm			4737-0202	4510-1070

COM MOTOR 13 HP

CÓDIGO	COMPR.	MOTOR	PESO	CAIXA RABETA	CAIXA MOTOR	PARTIDA	CÓD. RABETA	CÓD. MOTOR
4737-0103	2,20m	13 CV Gasolina Branco	55 Kg	220 x 18 x 14 cm	55 x 45 x 50 cm	PARTIDA MANUAL	4737-0203	4510-1013
4737-0104			58 Kg			PARTIDA ELÉTRICA	4737-0203	4511-1313



*Os motores com partida elétrica já vem equipados com carregador de bateria.
*Baterias não inclusas.

TURBO TORNADO[®] MARINE



A PRIMEIRA RABETA 100% MARINIZADA

O eixo cardan e todos os parafusos da versão marine da rabeta turbo tornado, são produzidos com aço inoxidável, tornando-se a nossa primeira rabeta longa 100% marinizada! Esta rabeta impressiona na velocidade e ainda possui nosso melhor suporte. É desmontável em 3 importantes pontos, o que facilita muito sua instalação no barco. Primeiro deve-se fixar o cavalete na embarcação, em seguida o suporte com o motor e por fim o túnel da rabeta.



ACELERADOR PROFISSIONAL

Equipada com um exclusivo sistema de aceleração remota, que já vai montado no motor, basta conectar no cabo de manobra.



POSIÇÃO DE DESCANSO

Levante a rabeta para o acionamento automático da posição de descanso.



5 BUCHAS DE BRONZE

Equipada com as patenteadas buchas de bronze grafitado e borracha que auxiliam na lubrificação.



SUPOORTE MASTER

Suporte master em alumínio (marinizado), muito mais forte e resistente a corrosão.



VERSATILIDADE

A rabeta rotaciona 360° e possui uma trava para facilitar o armazenamento.



EIXO CARDAN INOX

Diga adeus a corrosão! A rabeta longa Turbo Tornado Marine também possui eixo cardan em aço inoxidável.

100%*
MARINIZADO

MAIOR
VELOCIDADE

PARAFUSOS
INOX

* Apenas a rabeta, sem o motor

SEM MOTOR

CÓDIGO	COMPR.	MOTOR	PESO	CAIXA RABETA	CAIXA CAVALETE	HÉLICE
4737-1201	1,70m	5,5/6,5/7,0 CV Gas. e 5,0 cv Diesel	22 Kg	170 x 18 x 14 cm	28 x 32 x 16 cm	Alumínio de 2 pás 6" x 7 ½"
4737-1202	2,20m		23 Kg	220 x 18 x 14 cm		
4737-1010	2,20m	8,0 CV Gas. e 7,0 cv Diesel	24 Kg	220 x 18 x 14 cm	37 x 32 x 16 cm	Alumínio de 3 pás 5 ½ x 8"
4737-1203	2,20m	9,0/13,0 CV Gas.	24 Kg	220 x 18 x 14 cm	37 x 32 x 16 cm	Alumínio de 3 pás 5 ½ x 9"
4737-1207	2,20m	15,0 CV Gas. e 10,0 cv Diesel	24 Kg	220 x 18 x 14 cm	37 x 32 x 16 cm	Alumínio de 3 pás 5 ½ x 10"

Obs: Rabetas horizontais com motores de até 7hp devem utilizar hélices de 2 pás, já rabetas com motores maiores utilizam hélices com 3 pás ao invés de 2.v



COM MOTOR 7 HP

CÓDIGO	COMPR.	MOTOR	PESO	CAIXA RABETA	CAIXA MOTOR	PARTIDA	CÓD. RABETA	CÓD. MOTOR
4737-1107	1,70m	7,0 CV Gasolina Branco	39 Kg	170 x 18 x 14 cm	40 x 35 x 40 cm	PARTIDA MANUAL	4737-1201	4510-1070
4737-1108	2,20m		40 Kg	220 x 18 x 14 cm			4737-1202	4510-1070

COM MOTOR 13 HP

CÓDIGO	COMPR.	MOTOR	PESO	CAIXA RABETA	CAIXA MOTOR	PARTIDA	CÓD. RABETA	CÓD. MOTOR
4737-1103	2,20m	13 CV Gasolina Branco	55 Kg	220 x 18 x 14 cm	55 x 45 x 50 cm	PARTIDA MANUAL	4737-1203	4510-1013
4737-1104			58 Kg			PARTIDA ELÉTRICA	4737-1203	4511-1313

*Os motores com partida elétrica já vêm equipados com carregador de bateria.
*Baterias não inclusas.



Elite®



O MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO!

Chega de dor de cabeça com rabetas amadoras! A rabetta Elite foi desenvolvida para facilitar a navegação e oferecer uma longa vida útil.

Além de ser 90% marinizada, oferece um sistema inovador de montagem em 3 pontos, possibilitando que se monte separadamente o cavalete no barco, em seguida se encaixa a parte superior do suporte (com o motor) e por fim o túnel da rabetta.



ACELERADOR PROFISSIONAL

Equipada com um exclusivo sistema de aceleração remota, que já vai montado no motor, basta conectar no cabo de manobra.



POSIÇÃO DE DESCANSO

Levante a rabetta para o acionamento automático da posição de descanso.



5 BUCHAS DE BRONZE

Equipada com as patenteadas buchas de bronze grafitado e borracha que auxiliam na lubrificação.



SUPORTE MASTER

Suporte master em alumínio (marinizado), muito mais forte e resistente a corrosão.



VERSATILIDADE

A rabetta rotaciona 360° e possui uma trava para facilitar o armazenamento.



CABO AUXILIAR TRANSPORTE

Equipado com cabo auxiliar fixado na base do motor para facilitar o transporte.



86
APRESENTAÇÃO

90%*
MARINIZADO

ASA, LEME E APOIO
DE ALUMÍNIO
CABO DE MONOBR
E TÚNEL
GALVANIZADOS

**BUCHA
DE BRONZE**

* Apenas a rabetta, sem o motor

SEM MOTOR

CÓDIGO	COMPR.	MOTOR	PESO	CAIXA RABETA	CAIXA CAVALETE	HÉLICE
4733-0001	1,70m	5,5/6,5/7,0 CV Gas. e 5,0 cv Diesel	15 Kg	170 x 18 x 14 cm	28 x 32 x 16 cm	Alumínio de 3 Pás 5 ½ x 6"
4733-0002	2,20m		17 Kg	220 x 18 x 14 cm		
4733-0004	2,20m	9,0/13,0 CV Gas.	17 Kg	220 x 18 x 14 cm	37 x 32 x 16 cm	Alumínio de 3 pás 5 ½ x 9"



COM MOTOR 7 HP

CÓDIGO	COMPR.	MOTOR	PESO	CAIXA RABETA	CAIXA MOTOR	PARTIDA	CÓD. RABETA	CÓD. MOTOR
4733-1003	1,70m	7,0 CV Gasolina Branco	31 Kg	170 x 18 x 14 cm	40 x 35 x 40 cm	PARTIDA MANUAL	4733-0001	4510-1070
4733-1004	2,20m		33 Kg	220 x 18 x 14 cm			4733-0002	4510-1070

COM MOTOR 13 HP

CÓDIGO	COMPR.	MOTOR	PESO	CAIXA RABETA	CAIXA MOTOR	PARTIDA	CÓD. RABETA	CÓD. MOTOR
4733-1005	2,20m	13 CV Gasolina Branco	48 Kg	220 x 18 x 14 cm	55 x 45 x 50 cm	PARTIDA MANUAL	4733-0004	4510-1013
4733-1006			51 Kg			PARTIDA ELÉTRICA	4733-0004	4511-1313



*Os motores com partida elétrica já vêm equipados com carregador de bateria.
*Baterias não inclusas.

Elite[®]

BI >> PARTIDA



INOVAÇÃO E PRATICIDADE

Chega de dor de cabeça com rabetas amadoras! A rabetta Elite foi desenvolvida para facilitar a navegação e oferecer uma longa vida útil.

Além de ser 90% marinizada, oferece um sistema inovador de montagem em 3 pontos, possibilitando que se monte separadamente o cavalete no barco, em seguida se encaixa a parte superior do suporte (com o motor) e por fim o túnel da rabetta.



ACELERADOR PROFISSIONAL

Equipada com um exclusivo sistema de aceleração remota, que já vai montado no motor, basta conectar no cabo de manobra.



PRÁTICA E DESMONTÁVEL

Esta rabetta é equipada com o kit bipartido, que permite dividir o túnel em duas partes, o que facilita o transporte e a montagem.



5 BUCHAS DE BRONZE

Equipada com as patenteadas buchas de bronze grafitado e borracha que auxiliam na lubrificação.



SUPORTE MASTER

Suporte master em alumínio (marinizado), muito mais forte e resistente a corrosão.



VERSATILIDADE

A rabetta rotaciona 360° e possui uma trava para facilitar o armazenamento.



CABO AUXILIAR TRANSPORTE

Equipado com cabo auxiliar fixado na base do motor para facilitar o transporte.



132
APRESENTAÇÃO

90%*
MARINIZADO

ASA, LEME E APOIO
DE ALUMÍNIO
CABO DE MONOBRA
E TÚNEL
GALVANIZADOS

**BUCHA
DE BRONZE**

* Apenas a rabetta, sem o motor

SEM MOTOR

CÓDIGO	COMPR.	MOTOR	PESO	CAIXA RABETA	HÉLICE
4733-0007	1,70m	5,5/6,5/7,0 CV Gas	14 Kg	105 x 20 x 25 cm	
4733-0008	2,20m		15 Kg	105 x 20 x 25 cm	
4733-0009	2,20m	13,0 / 15,0 CV Gas	16 Kg	105 x 20 x 25 cm	



COM MOTOR 7 HP

CÓDIGO	COMPR.	MOTOR	PESO	CAIXA RABETA	CAIXA MOTOR	PARTIDA	CÓD. RABETA	CÓD. MOTOR
4733-2003	1,70m	7 CV Gasolina Branco	30 Kg	105 x 20 x 25 cm	40 x 35 x 40 cm	PARTIDA MANUAL	4733-0007	4510-1070
4733-2004	2,20m		32 Kg	105 x 20 x 25 cm			4733-0008	4510-1070

COM MOTOR 13/15 HP

CÓDIGO	COMPR.	MOTOR	PESO	CAIXA RABETA	CAIXA MOTOR	PARTIDA	CÓD. RABETA	CÓD. MOTOR
4733-2005	2,20m	13 CV Gasolina Branco	50 Kg	105 x 20 x 25 cm	55 x 45 x 50 cm	PARTIDA MANUAL	4733-0009	4510-1013
4733-2007	2,20m	15 CV Gasolina Branco	50 Kg	105 x 20 x 25 cm			4733-0009	4510-1015
4733-2006	2,20m	13 CV Gasolina Branco	53 Kg	105 x 20 x 25 cm	55 x 45 x 50 cm	PARTIDA ELÉTRICA	4733-0009	4511-1313
4733-2008	2,20m	15 CV Gasolina Branco	53 Kg	105 x 20 x 25 cm			4733-0009	4510-1315



*Os motores com partida elétrica já vêm equipados com carregador de bateria.

*Baterias não inclusas.

STANDART PANTANEIRO

ROBUSTA E ECONÔMICA

Já consolidada no mercado, a rabeta de aço Master surpreende com seu exclusivo cabo de manobra ergonômico, asa de sustentação, proteção da hélice e muito mais.




ACELERADOR PROFISSIONAL

Agora as rabetas Standart também contam com o exclusivo sistema de aceleração remota, que já vai montado no motor, basta conectar no cabo de manobra.

MANÍPULOS ARTICULADOS

Equipado com manípulos articulados em alumínio para mais facilidade na instalação.



5 BUCHAS DE BRONZE

Equipada com as patenteadas buchas de bronze grafitado e borracha que auxiliam na lubrificação.

SUPORTE MASTER

Suporte master em alumínio (marinizado), muito mais forte e resistente a corrosão.



FLANGE DE LATÃO

As rabetas para motores acima de 8 HP são equipadas com flange dianteira de latão que proporciona maior resistência mecânica e a corrosão.

LEME E ASA DE SUSTENTAÇÃO

Exclusiva asa de sustentação em alumínio (marinizado), que proporciona uma incrível estabilidade a toda rabeta. Possui também uma proteção que evita o contato direto da hélice com o solo.



90 APRESENTAÇÃO

70%*
MARINIZADO

ASA, LEME E APOIO
DE ALUMÍNIO
CABO DE MONOBRA
E TÚNEL
GALVANIZADO

**BUCHA
DE BRONZE**

* Apenas a rabeta, sem o motor

SEM MOTOR

CÓDIGO	COMPR.	MOTOR	PESO	CAIXA TÚNEL	CAIXA CAVALETE
4728-0001	1,70m	5,5 / 6,5 / 7,0 CV Gasolina	15 Kg	170 x 18 x 14 cm	28 x 32 x 16 cm
4728-0002	2,20m		16 Kg	220 x 18 x 14 cm	
4728-0003	1,70m	8,0 / 9,0 CV Gasolina	16,5 Kg	170 x 18 x 14 cm	37 x 32 x 16 cm
4728-0004	2,20m		17 Kg	220 x 18 x 14 cm	
4728-0005	1,70m	13,0 / 15,0 CV Gasolina	16 Kg	170 x 18 x 14 cm	37 x 32 x 16 cm
4728-0006	2,20m		17 Kg	220 x 18 x 14 cm	
4728-0010	1,70m	7,0 / 10,0 CV Diesel	16 Kg	170 x 18 x 14 cm	37 x 32 x 16 cm
4728-0011	2,20m		17 Kg	220 x 18 x 14 cm	
4728-0012	1,70m	5,0 CV Diesel	15 Kg	170 x 18 x 14 cm	37 x 32 x 16 cm
4728-0013	2,20m		16 Kg	220 x 18 x 14 cm	

COM TUBO DE ALUMÍNIO

CÓDIGO	COMPR.	MOTOR	PESO	CAIXA RABETA	CAIXA CAVALETE
4728-9001	1,70m	Para Motores 5,5/6,5/7,0 CV Gas	14,5 Kg	170 x 18 x 14 cm	37 x 32 x 16 cm
4728-9002	2,20m		15,5 Kg	220 x 18 x 14 cm	

COM MOTOR 7 HP

CÓDIGO	COMPR.	MOTOR	PESO	CAIXA RABETA	CAIXA MOTOR	PARTIDA	CÓD. RABETA	CÓD. MOTOR
4728-0103	1,70m	7,0 CV Gasolina Branco	31 Kg	170 x 18 x 14 cm	28 x 32 x 16 cm	PARTIDA MANUAL	4728-0002	4510-1070
4728-0104	2,20m		32 Kg	220 x 18 x 14 cm			4728-0002	4510-1070

COM MOTOR 13/15 HP

CÓDIGO	COMPR.	MOTOR	PESO	CAIXA RABETA	CAIXA MOTOR	PARTIDA	CÓD. RABETA	CÓD. MOTOR
4727-1005	1,70m	13 CV Gasolina Branco	47 Kg	170 x 18 x 14 cm	37 x 32 x 16 cm	PARTIDA MANUAL	4728-0005	4510-1013
4727-1006	2,20m		48 Kg	220 x 18 x 14 cm			4728-0006	4510-1013
4728-2005	2,20m	15 CV Gasolina Branco	50 Kg	220 x 18 x 14 cm	37 x 32 x 16 cm	PARTIDA ELÉTRICA	4728-0006	4510-1015
4728-2003	1,70m	13 CV Gasolina Branco	50 Kg	170 x 18 x 14 cm	37 x 32 x 16 cm		4728-0005	4511-1313
4728-2004	2,20m		51 Kg	220 x 18 x 14 cm			4728-0006	4511-1313
4728-2006	2,20m	15 CV Gasolina Branco	54 Kg	220 x 18 x 14 cm	37 x 32 x 16 cm		4728-0006	4510-1315



MASTER PLUS



118
APRESENTAÇÃO

95%*
MARINIZADO

ASA, LEME, APOIO
CABO DE MANOBR
E TÚNEL
GALVANIZADOS

**BUCHA
DE BRONZE**

* Apenas a rabeta, sem o motor

TECNOLOGIA DE PONTA A PREÇO ACESSÍVEL

A nova rabeta Master Plus Pantaneiro é a maior tecnologia já desenvolvida para rabetas horizontais, o que faz dela a rabeta mais prática, segura e econômica possível. Além de ser 95% marinizada, oferece um sistema de regulagem de inclinação, possibilitando muito menos esforço no uso.



ACELERADOR PROFISSIONAL

Equipada com um sistema de aceleração remota que já vai montado no motor, basta conectar no cabo de manobra.



REGULAGEM DE INCLINAÇÃO

Ajuste qual a inclinação máxima de sua rabeta durante o uso, possibilitando menos esforço do usuário durante a navegação.



ALÇA PARA TRANSPORTE

O cavalete da rabeta Master Plus conta com uma nova alça que facilita o transporte e a colocação da rabeta no barco.



PARAFUSO DE SEGURANÇA

Parafuso de segurança deve ser utilizado para impedir a movimentação horizontal exagerada da rabeta.



VERSATILIDADE

A rabeta rotaciona 360° e possui uma trava para facilitar o armazenamento.



NOVO CAVALETE

Novo Cavalete exclusivo da linha Master Plus, criado para proporcionar a melhor usabilidade ao usuário.

TUBO GALVANIZADO

CÓDIGO	COMPR.	MOTOR	PESO	CAIXA RABETA	CAIXA CAVALETE	HÉLICE
4733-0020	1,70m	5,5/6,5/7,0 CV Gas	15 Kg	170 x 18 x 14 cm	28 x 32 x 16 cm	Alumínio de 3 Pás 5 ½ x 6"
4733-0021	2,20m		16 Kg	220 x 18 x 14 cm		
4733-1322	2,20m	13,0 / 15,0 CV Gas	20 Kg	220 x 18 x 14 cm	37 x 32 x 16 cm	

MOTOR 7HP E TUBO GALVANIZADO

CÓDIGO	COMPR.	MOTOR	PESO	CAIXA RABETA	CAIXA MOTOR	CAIXA CAVALETE	PARTIDA	CÓD. RABETA	CÓD. MOTOR
4733-0022	1,70m	7,0 CV Gasolina Branco	30 Kg	170 x 18 x 14 cm	40 x 35 x 40 cm	28 x 32 x 16 cm	PARTIDA MANUAL	4733-0020	4510-1070
4733-0023	2,20m		31 Kg	220 x 18 x 14 cm				4733-0021	4510-1070

MOTOR 13/15HP E TUBO GALVANIZADO

CÓDIGO	COMPR.	MOTOR	PESO	CAIXA RABETA	CAIXA MOTOR	CAIXA CAVALETE	PARTIDA	CÓD. RABETA	CÓD. MOTOR
4733-0120	2,20m	13 CV Gasolina Branco	50 Kg	220 x 18 x 14 cm	55 x 45 x 50 cm	37 x 32 x 16 cm	PARTIDA MANUAL	4733-1322	4510-1013
4733-0121	2,20m	15 CV Gasolina Branco	50 Kg	220 x 18 x 14 cm				4733-1322	4510-1015
4733-0122	2,20m	13 CV Gasolina Branco	53 Kg	220 x 18 x 14 cm	55 x 45 x 50 cm	37 x 32 x 16 cm	PARTIDA ELÉTRICA	4733-1322	4511-1313
4733-0123	2,20m	15 CV Gasolina Branco	53 Kg	220 x 18 x 14 cm				4733-1322	4510-1315

TUBO DE ALUMÍNIO

CÓDIGO	COMPR.	MOTOR	PESO	CAIXA RABETA	CAIXA CAVALETE	HÉLICE
4733-0026	1,70m	5,5/6,5/7,0 CV Gasolina	14,5 Kg	170 x 18 x 14 cm	28 x 32 x 16 cm	Alumínio de 3 Pás 5 ½ x 6"
4733-0027	2,20m		15,5 Kg	220 x 18 x 14 cm		

MOTOR 7HP E TUBO DE ALUMÍNIO

CÓDIGO	COMPR.	MOTOR	PESO	CAIXA RABETA	CAIXA MOTOR	CAIXA CAVALETE	PARTIDA	
4733-0028	1,70m	7,0 CV Gasolina Branco	29 Kg	170 x 18 x 14 cm	40 x 35 x 40 cm	28 x 32 x 16 cm	PARTIDA MANUAL	
4733-0029	2,20m		30 Kg	220 x 18 x 14 cm				4733-0026
							4733-0027	4510-1070

*Os motores com partida elétrica já vêm equipados com carregador de bateria.
*Baterias não inclusas.



MASTER PLUS III

BI >> PARTIDA



95%*
MARINIZADO

ASA, LEME, APOIO
CABO DE MANOBRA
E TÚNEL
GALVANIZADOS

**BUCHA
DE BRONZE**

* Apenas a rabeta, sem o motor

TECNOLOGIA DE PONTA A PREÇO ACESSÍVEL

A nova rabeta Master Plus Pantaneiro é a maior tecnologia já desenvolvida para rabetas horizontais, o que faz dela a rabeta mais prática, segura e econômica possível. Além de ser 95% marinizada, oferece um sistema de regulagem de inclinação, possibilitando muito menos esforço no uso.



ACELERADOR PROFISSIONAL

Equipada com um sistema de aceleração remota que já vai montado no motor, basta conectar no cabo de manobra.



REGULAGEM DE INCLINAÇÃO

Ajuste qual a inclinação máxima de sua rabeta durante o uso, possibilitando menos esforço do usuário durante a navegação.



ALÇA PARA TRANSPORTE

O cavalete da rabeta Master Plus conta com uma nova alça que facilita o transporte e a colocação da rabeta no barco.



PARAFUSO DE SEGURANÇA

Parafuso de segurança deve ser utilizado para impedir a movimentação horizontal exagerada da rabeta.



PRÁTICA E DESMONTÁVEL

Esta rabeta é equipada com o kit bipartido, que permite dividir o túnel em duas partes, o que facilita o transporte e a montagem.



NOVO CAVALETE

Novo Cavalete exclusivo da linha Master Plus, criado para proporcionar a melhor usabilidade ao usuário.

MASTER PLUS

BI >> PARTIDA

SEM MOTOR

CÓDIGO	COMPR.	MOTOR	PESO	CAIXA RABETA	HÉLICE
4733-0124	1,70m	5,5/6,5/7,0 CV Gas	14 Kg	105 x 20 x 25 cm	
4733-0125	2,20m		15 Kg	105 x 20 x 25 cm	
4733-0128	2,20m	13,0 / 15,0 CV Gas	16 Kg	105 x 20 x 25 cm	

COM MOTOR 7 HP

CÓDIGO	COMPR.	MOTOR	PESO	CAIXA RABETA	CAIXA MOTOR	PARTIDA	CÓD. RABETA	CÓD. MOTOR
4733-0129	1,70m	7 CV Gasolina Branco	30 Kg	105 x 20 x 25 cm	40 x 35 x 40 cm	PARTIDA MANUAL	4733-0124	4510-1070
4733-0130	2,20m		32 Kg	105 x 20 x 25 cm			4733-0125	4510-1070

COM MOTOR 13/15 HP

CÓDIGO	COMPR.	MOTOR	PESO	CAIXA RABETA	CAIXA MOTOR	PARTIDA	CÓD. RABETA	CÓD. MOTOR
4733-0133	2,20m	13 CV Gasolina Branco	50 Kg	105 x 20 x 25 cm	55 x 45 x 50 cm	PARTIDA MANUAL	4733-0128	4510-1013
4733-0134	2,20m	15 CV Gasolina Branco	50 Kg	105 x 20 x 25 cm			4733-0128	4510-1015
4733-0135	2,20m	13 CV Gasolina Branco	53 Kg	105 x 20 x 25 cm	55 x 45 x 50 cm	PARTIDA ELÉTRICA	4733-0128	4511-1313
4733-0136	2,20m	15 CV Gasolina Branco	53 Kg	105 x 20 x 25 cm			4733-0128	4510-1315



*Os motores com partida elétrica já vêm equipados com carregador de bateria.
*Baterias não inclusas.

KIT MOTOR DE CENTRO

PRONTO PARA INSTALAÇÃO

Indicado para diversas marcas e potências de motores estacionários, o kit motor de centro Meghi vai pronto para a instalação, possui pontos de lubrificação e uma forte estrutura em alumínio.



TUBO EM ALUMÍNIO

Tubo de alumínio anodizado de alta resistência e inoxidável, diâmetro Ø1 ¼".



LUVA DE FIXAÇÃO ESTRIADA

O acoplamento é feito por luva estriada, que garante um encaixe preciso.




4 BUCHAS DE BRONZE

Equipada com as patenteadas buchas de bronze grafitado e borracha que auxiliam na lubrificação.



EIXO CARDAN EM INOX

Eixo cardan em aço inoxidável prolongando muito sua vida útil.



APLICAÇÃO

Monte facilmente no seu barco.



SUPORTE EM ALUMÍNIO

Novo suporte em alumínio (marinizado), muito mais forte e resistente a corrosão.

95%*
MARINIZADO

TUBO DE
ALUMÍNIO

BUCHA
DE BRONZE

* Apenas a rabeta, sem o motor

STANDART (DIRETO)



CÓDIGO	COMPR.	MOTOR	PESO	EMBALAGEM
4726-0055	1,20m	5,5 / 6,5 / 7,0 CV Gasolina e 5,0 CV Diesel	4,5 Kg	150 x 17 x 28 cm
4726-0101	1,70m		5,0 Kg	170 x 17 x 28 cm
4726-0018	2,20m		5,2 Kg	220 x 17 x 28 cm
4726-0013	1,20m	8,0 / 9,0 CV Gasolina e 7,0 CV Diesel	5,3 Kg	150 x 17 x 28 cm
4726-0103	1,70m		5,8 Kg	170 x 17 x 28 cm
4726-0019	2,20m		6,3 Kg	220 x 17 x 28 cm
4726-0010	1,20m	13,0 CV Gasolina e 10,0 CV Diesel	5,3 Kg	150 x 17 x 28 cm
4726-0102	1,70m		5,8 Kg	170 x 17 x 28 cm
4726-0016	2,20m		6,3 Kg	220 x 17 x 28 cm
4726-0015	1,20m	15,0 / 20,0 CV Gasolina	5,3 Kg	150 x 17 x 28 cm
4726-0104	1,70m		5,8 Kg	170 x 17 x 28 cm
4726-0017	2,20m		6,3 Kg	220 x 17 x 28 cm



HÉLICES DE ALUMÍNIO PARA RABETAS LONGAS E KITS PARA MOTORES DE CENTRO



Anti-horária



REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO (passo x diâmetro)	FURO	APLICAÇÃO
1	3350-0407	3 Pás 5 ½ x 5"	Cônico de ½"	4,0 HP
2	3350-0413	3 Pás 5 ½ x 6"		5,5 / 6,5 HP / 7,0 HP
3	2906-0006	3 Pás 5 ½ x 8"		Diesel 7 cv e Gas. 8 cv
4	2906-0007	3 Pás 5 ½ x 9"		Diesel 10 cv e Gas. 13/15 cv / Rabeta Turbo Tornado 13 hp
5	2906-0014	3 Pás 5 ½ x 10"		Diesel 15/22 cv e Gas. 20 cv
6	2906-0018	3 Pás 5 ½ x 11"		Diesel 7 cv e Gas. 8 cv (Com caixa de marcha)
7	2906-0019	3 Pás 6 x 10"		Diesel 10 cv e Gas. 15/22 cv (Com caixa de marcha)
8	2906-0020	3 Pás 5 x 12"		Diesel 15/22 cv e Gas. 15/20/25 cv (Com caixa de marcha)

REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO (passo x diâmetro)	FURO	APLICAÇÃO
9	2906-0201	2 Pás 5 x 5"	Cônico de ½"	Kit motor de centro 5,5 / 6,5 / 7,0 HP
10	2906-0202	2 Pás 5 x 7 ½"		Kit motor de centro 5,5 / 6,5 / 7,0 HP
11	2906-0203	2 Pás 6 x 7 ½"		Kit motor de centro 5,5 / 6,5 / 7,0 HP e Rabeta Turbo Tornado 5,5 / 6,5 / 7,0 HP
12	2906-0204	2 Pás 6 x 8"		Kit motor de centro 8/13 cv
13	2906-0205	2 Pás 6 x 8 ½"		Kit motor de centro 15 cv
14	2906-0206	2 Pás 6 x 9"	Cônico de ¾" com rasgo de chaveta	Kit motor de centro 20 cv
15	2919-0120	2 Pás 6 ½"		Rabeta longa Kawashima (cód. orig.: 27.0731.0)
16	2919-0121	2 Pás 7 ½"		Rabeta longa Kawashima (cód. orig.: 27.0733.0)
17	2919-1922	2 Pás 8 ½"		Rabeta longa Kawashima (cód. orig.: 27.0735.0)

As aplicações sugeridas são provenientes de diversos testes de desempenho, contudo, vários fatores podem interferir no aproveitamento da hélice, como por exemplo, o tamanho e formato da embarcação. Recomendamos que sejam testados diferentes tamanhos de hélices afim de se encontrar a melhor opção para a sua embarcação/motorização.



CAPA MOTOR RABETA LONGA PANTANEIRO

Indicada para motores estacionários acoplados em rabetas longas, kits para motores de centro e em várias outras aplicações. Esta capa oferece proteção contra o excesso de chuva, protege a pintura do desgaste provocado pela luz solar e evita o acúmulo de poeira no motor. Adquira já a sua capa e prolongue a vida útil do seu motor estacionário.

OBS.: Não utilizar com o motor em funcionamento ou enquanto o motor de popa ainda estiver quente.

MOTORES DE ATÉ 7,0 CV: 2604-1706 / **EMBALAGEM:** 35 x 20 x 3 cm / **PESO:** 0,3 kg
MOTORES DE 8,0 A 15 CV: 2604-1712



EXPOSITOR PARA RABETAS LONGAS

Ideal para exposição e organização de sua loja ou oficina, possui capacidade para até 06 rabetas longas com motor e mais 03 motores estacionários. Conta com uma estrutura de aço, rodízios giratórios e pintura eletrostática a pó para uma maior vida útil.

CÓDIGO: 4742-0011 / **EMBALAGEM:** 200 x 23 x 53 cm / **PESO:** 30 kg



CARRINHO CANHÃO PARA TRANSPORTE DE RABETAS LONGAS

Desenvolvido para facilitar o transporte de rabetas longas, o carrinho canhão é compatível com todos os modelos de rabetas produzida pela meghi. É equipado com rodas pneumáticas, possui uma forte estrutura de aço tubular galvanizado e um dispositivo para manter a rabetas reta enquanto é feito o transporte.

CÓDIGO: 4708-0143 / **EMBALAGEM:** 70 x 42 x 13 cm / **PESO:** 5,0 kg



DISPLAY PARA RABETAS LONGAS


Para você que procura uma alternativa mais leve e compacta, o display para rabetas longas é o Ideal! Produzido em aço e com uma pintura eletrostática a pó, pode ser utilizado tanto para expor rabetas, quanto para organização de lojas ou oficinas, além de auxiliar na demonstração do funcionamento das rabetas aos clientes.

CÓDIGO: 4742-0012 / **EMBALAGEM:** 27 x 14 x 13 cm / **PESO:** 2,0 kg

MOTORPANTANEIRO



INSTAGRAM



SITE MOTOR PATANEIRO

MEGHI INDÚSTRIA MECÂNICA E COMÉRCIO LTDA.

Rua João Silva 353, Espinheiros 89228-780, Joinville - Sc, Brasil Fone: (47) 3434-1410
Email: meghi@meghi.com.br

[WWW. MOTORPANTANEIRO .COM.BR](http://WWW.MOTORPANTANEIRO.COM.BR)

Edição Julho/2022 (2505-0056) - Todas as imagens contidas neste folheto são meramente ilustrativas. A Meghi reserva-se o direito de fazer modificações técnicas sem prévio aviso.